

DuraTrend Haustüren

Das Holzhaustüren-Programm



FENSTER
TÜREN
WINTERGÄRTEN

Qualität. Sicherheit. Design. Alles aus einer Hand.



Inhalt

- 02 // 03 Willkommen
- 04 // 05 DuraTrend Systeme
- 06 // 07 Technik und Sicherheit
- 08 // 11 DuraTrend Basis
- 12 // 17 DuraTrend Style
- 18 // 21 DuraTrend Style Wood
- 22 // 23 DuraTrend AluTec
- 24 // 25 DuraTrend GlasTec Art
- 26 // 27 DuraTrend GlasTec

Die Herstellung der HÖHBAUER DuraTrend Haustüren erfolgt nach den strengen RAL-Gütebedingungen. Die Zertifizierung des TÜV nach ISO 9001 wurde ebenfalls erteilt. All diese Eigenschaften machen HÖHBAUER Haustüren für jedes Haus zur ersten Wahl.



Bundespriis



Bayerischer
Qualitätspreis



1. Deutscher
Marketing-Preis






Willkommen daheim

Zuhause sein heißt ankommen, Rückzug aus dem oft hektischen Alltag, Sicherheit genießen im eigenen Heim und sich als Gast willkommen fühlen. Die Haustür ist dabei die stille Empfangsdame und das prägendste Element des Hauses. Sie erzählt bereits von außen viel über seine Bewohner, versprüht zeitlose Eleganz, farbenfrohe Lebensfreude oder einladende Transparenz. Stilsicher und sorgfältig ausgewählt verleiht sie dem Haus nicht nur ein Gesicht und Individualität, sondern macht es begeh- und erlebbar.

Mit HÖHBAUER DuraTrend Haustüren beweisen Sie Stil auf ganzer Linie. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, zwei Merkmale haben alle gemeinsam – einen der solidesten, nachwachsenden Werkstoffe und höchste Qualität bei der Verarbeitung. Und was unsere qualifizierten Mitarbeiter mit ausgeklügelter Technik aus Holz bauen, ist gelernte Perfektion aus Liebe zum Material.

Hinter dem hohen Qualitätsstandard stehen Erfahrungen aus über 40 Jahren Holzhaustürefertigung. Für uns zählt dabei Maßarbeit bis ins Detail. Design und funktionale Feinheiten können Sie gerne individuell nach Ihren Wünschen selbst bestimmen oder Sie wählen aus dem umfangreichen Angebot eine unserer fertigen Haustüregestaltungen.

Dieser Katalog eröffnet Ihnen Einblicke in unser Holz-Haustürenprogramm DuraTrend und zeigt Ihnen Funktions-, Technik- und Designvielfalt in Einem. Erleben Sie Qualität und geben Sie Ihrem Haus ein Willkommen-Gesicht, denn der erste Eindruck zählt.



Besonders für Türen mit lasierender Oberflächenbehandlung werden nur ausgesuchte Hölzer mit einer hohen Güte der optischen Eigenschaften eingesetzt. Der Farbwahl der Oberfläche sind kaum Grenzen gesetzt.


DuraTrend – Systeme für individuelle Ansprüche



Zwei Systeme – eine Philosophie

Zuverlässige Qualität und technischer Fortschritt sind für uns unzertrennlich. Gemeinsam mit unserer, über Jahre hinweg gewachsenen Erfahrung und dem hohen Anspruch unserer Kunden bilden sie das Fundament für unsere Arbeit und sind die Säulen unseres Erfolgs. Wir setzen Ihre Ideen mit Hilfe neuester Technik um – in zwei von uns entwickelten Systemen, die das Herzstück aller DuraTrend Haustüren sind und mit ihren Eigenschaften und Vorteilen den Anforderungen an eine moderne Tür gerecht werden.

DuraTrend




Die entscheidenden Vorteile

- Eine Türblattstärke von 64-94 mm je nach Modell gewährleistet einen optimalen Witterungs-, Wärme- und Schallschutz.
- Die Armierung begrenzt die Verformung der Tür auf ein geringstmögliches Maß.
- Mit der patentierten Spannvorrichtung wird jede Haustür werkseitig vorgespannt, ein Nachspannen ist bauseits möglich.
- Grundsolide Qualität durch mehrschichtigen Aufbau. Die mehrfache Verleimung führt zusätzlich zu einer exzellenten Stabilität.
- Jedes Haustürblatt ist rundum mit einem Massivholzanleimer in der gleichen Holzart wie das Deckfurnier versehen.
- Mehrere Systemlösungen für Türschwellen – jede Anschlussart ist mit dem Schwellen- oder Renovierungssystem realisierbar.
- Türrahmen mit 3-seitiger, umlaufender Falzdichtung, Türflügel mit 4-seitiger, umlaufender Falzdichtung.



DIE NEUE

DuraTrend Thermidoor



Die Neue von HÖHBAUER: DuraTrend Thermidoor mit zukunftsweisender Wärmedämmung

Die neue DuraTrend Thermidoor ist die Antwort auf zunehmende Anforderungen an den Wärmeschutz.

Die DuraTrend Thermidoor erfüllt höchste Ansprüche an die Wärmedämmung. Mit einem Kern aus hochwärmedämmenden Materialien erreicht sie einen U_d -Wert von bis zu $0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Dabei vereint sie alle bewährten Eigenschaften der DuraTrend Haustüren. Mit der DuraTrend Thermidoor lässt sich die ganze Palette der DuraTrend Haustürmodelle verwirklichen. Sie passt zu allen Holz- und Holz-Aluminiumfenstersystemen.

$U_d = \text{bis zu } 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

- ❶ Hochwertige Silikon-Dichtungen
- ❷ Armierung
- ❸ Patentierter Stahlkern
- ❹ Mehrschichtverleimter Aufbau
- ❺ Bodenanschlussschwelle thermisch getrennt
- ❻ DuraTrend Thermidoor mit zukunftsweisender Wärmedämmung

Mit welchen Systemen jede einzelne DuraTrend Haustür erhältlich ist, zeigt Ihnen dieses Farbleitsystem auf den Modell-Seiten ab Seite 8.

DuraTrend-System

DuraTrend

DuraTrend
Thermidoor

DuraTrend – eine Innovation der Technik




Sicherheit mit System

Die HÖHBAUER DuraTrend Haustüren vereinen höchste Stabilität und maximale Funktionalität. Die hochwertige Ausstattung sorgt für einen erhöhten Schutz vor Einbrüchen, eine optimierte Wärmedämmung, weniger Zugluft und besseren Schallschutz. Einen besonderen Sicherheitskomfort bietet die moderne Fingerscan-Technik, die ein personalisiertes, schlüsselfreies Auf- und Absperren der Haustür ermöglicht. Mit HÖHBAUER DuraTrend Haustüren fühlen Sie sich so rundum sicher und genießen ein unbeschwertes Wohnen.

Die Spannvorrichtung – unser Patent

Als natürlicher Rohstoff hat Holz grundsätzlich die Eigenschaft, sich zum Warmen hin zu verziehen. Schlossseitig ist das Türblatt meist nur durch die sogenannte „Falle“ fixiert und ein Verzug des Türflügels in der Vertikalen ist vorprogrammiert. Um das zu verhindern, gibt es bei HÖHBAUER DuraTrend Haustüren die perfekte Lösung. Jedes Türblatt ist mit einem integrierten Stahlkern mit Spannvorrichtung versehen. Durch eine Stellschraube, nahezu unsichtbar im Falz untergebracht, wird das Türblatt grundsätzlich werkseitig vorjustiert (siehe Bild 2/3). Nur in wenigen Extremsituationen ist ein Nachspannen auf der Baustelle erforderlich. Das HÖHBAUER-Patent hält Ihre Haustür auch bei großen Temperaturunterschieden stabil (Bild 4).




1. Türblatt verzogen



2. Innensechskant-Stellschraube



3. Nachspannen




4. Türblatt gerade

NEU: Die Oberfläche

Farbige Haustüren werden ausschließlich mit Zweikomponenten-Material beschichtet. Dies gewährleistet höchstmögliche Härte, Kratzfestigkeit und Beständigkeit. Dank der neuen besonderen Oberflächenbehandlung erfüllen HÖHBAUER DuraTrend Haustüren höchste Ansprüche. Ecken, Rundungen und Kanten werden besonders vorbehandelt. Das zeigt die Oberflächenversiegelung in 7 Stufen!

- Stufe 1** Vorbehandlung von Ecken, Rundungen, Kanten und Nuten.
- Stufe 2** Feinschliff zur Entfernung der Rauigkeit und nicht fester Holzfasern.
- Stufe 3** Imprägnierung bzw. 2K-Grundlack. Dieser Vorgang bietet gleichzeitig den langlebigen Holzschutz.
- Stufe 4** Zwischenschliff, um nach dem Flutvorgang aufstehende Holzfasern zu entfernen und die gesamte Oberfläche zu glätten.
- Stufe 5** Zwischenbeschichtung bzw. 2K-Grundlack.
- Stufe 6** Zwischenschliff zur perfekten Glättung der Oberfläche.
- Stufe 7** Dickschichtlasur bzw. 2K-Decklack. Die Beschichtung erfolgt im Spritzverfahren.





Mehrfachverriegelung

Die Verriegelung erfolgt durch das Hauptschloss und zwei zusätzliche Massivriegel im oberen und unteren Bereich. Der Massivriegel hat es in sich: eine gehärtete Stahleinlage macht ihn durchsäggesicher. Durch die zusätzlichen Schließpunkte gewährleistet die Mehrfachverriegelung einen hohen Einbruchschutz über die gesamte Türhöhe. Ein wichtiger Sicherheits-Standard!



Automatik-Verriegelung*


Die Automatik-Verriegelung schafft selbständig Sicherheit: Bereits beim Zuziehen der Tür tritt ohne Abschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die beiden zusätzlichen Fallenriegel rasten automatisch ein – die Haustür ist immer an 3 Punkten verriegelt. Diese Schließtechnik sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit!



Fingerleichter und sicherer Zugang mit dem Fingerscan*

Ihr Finger ist der Schlüssel – einfach, komfortabel und sicher

Mit dem Fingerscanner holen Sie sich den Komfort in Ihr Zuhause. Das integrierte System bietet eine komfortable und sichere Alternative zu herkömmlichen Schlüsseln, Passwörtern, Zugangscodes oder Karten. Die dazugehörige Steuereinheit ist platzsparend und sicher im Türblatt untergebracht. Noch dezenter wurde die Steuereinheit in die neueste Version des Fingerscans integriert: die Technik befindet sich direkt im Stoßgriff selbst und ist daher von außen nicht sichtbar. Das innovative Zutrittsberechtigungs-System scannt Finger und speichert diese. Stimmen in der Folge die jeweiligen Benutzerdaten mit dem gespeicherten Fingerscan überein, wird dem Berechtigten mit nur einem „Fingerstreich“ Tür und Tor geöffnet. Der Schlüssel ist immer „zur Hand“. Verlorene oder vergessene Schlüssel gehören nun der Vergangenheit an.



*optional mit Aufpreis

Basis – Haustüren für Menschen und Häuser von heute



H 53 Palermo

DuraTrend-System 



H 65 Luzern



H 51 Valencia

DuraTrend-System 

Pure Designvielfalt

Unsere Basis-Collection bietet Ihnen eine facettenreiche Designvielfalt in gewohnter HÖHBAUER Qualität. Die klare Linienführung, extravagante Lichtausschnitte, eine unschlagbare Farbpalette und die Vielzahl an wählbaren Verglasungselementen sowie Beschlägen verleihen jedem Modell seinen eigenen, unverwechselbaren Stil – ganz nach Ihrem Geschmack.



H 52 Pisa

DuraTrend-System 



H 54 Venedig

DuraTrend-System 



H 58 Zürich*

DuraTrend-System 

Basis – Haustüren für Menschen und Häuser von heute



H 13 Amsterdam

DuraTrend-System 



H 57 Kiel

DuraTrend-System 



H 59 Innsbruck

DuraTrend-System 



H 60 Passau

DuraTrend-System 



H 61 Ulm

DuraTrend-System 

Individualität in Glas und Farbe

Ob rund oder eckig, dezent oder großzügig – die mit den Lichtausschnitten gesetzten Akzente verfehlen ihre Wirkung nicht und machen jede DuraTrend Haustür der Basis Collection zu etwas Besonderem. Warme Rottöne, natürliche Holzoptik oder frische, leichte Farbnuancen – lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf und kreieren Sie sich Ihren ganz persönlichen Haustür-Traum. Wir helfen Ihnen natürlich gerne bei der Auswahl. In unserem Verkaufsstudio in Regensburg und in unserer großzügigen Ausstellung im Werk Luhe Wildenau steht Ihnen das HÖHBAUER-Team gerne mit Rat und Tat zur Seite.



H 50 Padua*

DuraTrend-System 



H 55 Basel

DuraTrend-System 



H 56 Flensburg

DuraTrend-System 

Style – die Individual-Collection für Spaß am Besonderen



H 71 Bozen

DuraTrend-System 



H 85 Bonn*

DuraTrend-System 



H 68 Barcelona*

DuraTrend-System 

* Geschmacksmustergeschützt

Die Kombination macht's

Bei HÖHBAUER finden Sie garantiert die passende Tür zu Ihrem persönlichen Stil. Die abgebildeten Türen gehören zu einer trendorientierten Generation, die an Gestaltungsmöglichkeiten keine Wünsche offen lässt. Unterschiedlichste Materialien gepaart mit höchster Qualität bilden ein einladendes Entrée in Ihr Heim, das Sie ein Leben lang begeistern wird.



H 72 Madrid

DuraTrend-System



H 79 Trient

DuraTrend-System



H 77 Marseille*

DuraTrend-System



H 80 Modena*

DuraTrend-System

Style – die Individual-Collection für Spaß am Besonderen



H 84 Berlin*

DuraTrend-System 



H 88 Trier*

DuraTrend-System 



H 89 Koblenz*

DuraTrend-System 

* Geschmacksmustergeschützt



H 34 Lissabon

DuraTrend-System 



H 48 Istanbul*

DuraTrend-System 



H 58 Zürich*

DuraTrend-System 



H 86 Oldenburg*

DuraTrend-System 



H 87 Marburg

DuraTrend-System 

Style – die Individual-Collection für Spaß am Besonderen



H 45 Paris

DuraTrend-System 



H 63 Bologna*

DuraTrend-System 



H 37 London*

DuraTrend-System 

* Geschmacksmustergeschützt

Das Besondere

Ausgefallen wie raffiniert im Design zeigen sich die Modelle der Style Collection. Hochwertig verarbeitete Materialien, edel herausgearbeitete Details und stilvolle Kombinationen verleihen diesen DutraTrend Haustüren das Besondere.



H 66 Bullerbü*

DuraTrend-System 



H 67 Straßburg*

DuraTrend-System 



H 83 Genua

DuraTrend-System 

Style Wood – stilvolle Haustüren mit natürlichem Charme



H 46 Bamberg

DuraTrend-System



Im Stil der Natur

Style Wood sind unsere besonders Natürlichen unter den DuraTrend Haustüren. Sie präsentieren den Werkstoff, aus dem sie gemacht sind, eindrucksvoll in all seinen Facetten. Und das sowohl modern in eleganten Materialkombinationen als auch traditionsbewusst mit liebevoll herausgearbeiteten Details und Strukturen.



H 70 Nizza*

DuraTrend-System 



H 81 Rosenheim

DuraTrend-System 



H 82 Traunstein

DuraTrend-System 

Style Wood – stilvolle Haustüren mit natürlichem Charme



H 3 Stuttgart

DuraTrend-System



H 46 Bamberg

DuraTrend-System



H 42 Freiburg

DuraTrend-System



H 20 Würzburg

DuraTrend-System

Traditionell rustikal

Die Türen mit der charakteristischen Holzoptik geben Ihrem Haus einen selbstbewussten Touch an Stil und Tradition. Holz in Naturtönen verleiht Wärme und Gemütlichkeit und strahlt Geborgenheit aus – Sie werden sich wohlfühlen.



H 9 Kassel

DuraTrend-System



H 41 Linz*

DuraTrend-System



H 69 Fulda

DuraTrend-System



AT 2 Toronto

DuraTrend-System 



AT 1 Tokio

Einfach überzeugend

- Guter Witterungsschutz und Langlebigkeit
- Geringer Pflege- und Wartungsaufwand
- Verbesserter Wärme- und Schallschutz
- Natürliches Wohnklima
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Kreativ und clever


DuraTrend AluTec – die neue Haustüren-Generation von HÖHBAUER präsentiert sich intelligent und kreativ in Material und Design. Mit einer Holz-Aluminium-Kombination vereint das neue Haustüren-Programm die Vorteile des natürlichen Werkstoffes Holz mit der Wartungsfreiheit und lebenslangen Witterungsbeständigkeit von Aluminium.

Von außen versprüht das Aluminium-Profil der DuraTrend AluTec Haustüren je nach Geschmack zeitlose Eleganz oder individuelle Farbenfreude. Auf der Innenseite zeigt sich Holz mit seinem natürlichen Charme von seiner schönsten Seite und sorgt dank hervorragender Dämmeigenschaften für ein angenehmes Wohnklima.



AT 4 Rio

DuraTrend-System 



AT 5 Monaco

DuraTrend-System 



AT 3 Sydney


DuraTrend-System 

GlasTec Art – das besondere Glas-Haustüren-Programm



GT 9 Salerno

DuraTrend-System



Thermidoor Glastec Art

Die neue Design-Haustür von HÖHBAUER vereint komplexe Innovation mit beeindruckender optischer und emotionaler Wirkung und erfüllt wichtige technische Funktionen. Die Besonderheit: Das Türblatt wird auf der Außenseite vollflächig mit einer ESG-Scheibe bestückt, die nach der neuen Methode des digitalen keramischen Drucks designt wird. Mittels dieser Technik entstehen bunte und farbenfrohe Hauseingänge, Portale von edler Eleganz bis hin zu regelrechten Kunstwerken.



GT 6 Ascona*

DuraTrend-System



GT 8 Legnano*

DuraTrend-System



GT 7 Ferrara*

DuraTrend-System

GlasTec – das exklusive Glas-Haustüren-Programm



GT 2 Cadiz*

DuraTrend-System 



Verfahrensbedingt können ausschließlich Farbvollflächen hergestellt werden, rechteckige Glasflächen sind dabei möglich. Vorgespannte Sicherheitsgläser werden gemäß DIN EN 12150 ausgeführt. Der Farbauftrag wird nach den neuesten technischen Verfahren aufgebracht. Die Beurteilung erfolgt gemäß Richtlinie des Bundesverbandes Flachglas.



GT 1 Marbella*

DuraTrend-System 

Glanz & Farbe

DuraTrend GlasTec – das facettenreiche Glas-Haustüren-Programm eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten. Mit ihm lassen sich Architektur und Design in ihren schönsten Formen und Farben verbinden. Die frische Optik vereint leuchtende Eleganz und glänzende Oberflächen zu einer unverwechselbar exklusiven Linie. Die vielseitige Farbpalette im RAL-Farbsystem reicht von auffälligem Feuerrot bis zu edlem Lichtgrau – ein Genuss für moderne Architektur. Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderfarben!



GT 4 Las Vegas*

DuraTrend-System 



GT 5 Cremona*

DuraTrend-System 



GT 3 Alicante*

DuraTrend-System 

Werk Luhe-Wildenau



Verkaufsstudio Regensburg



HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
D-92706 Luhe-Wildenau
Telefon: (0 96 07) 80-0
Telefax: (0 96 07) 14 10

www.hoehbauer.com
info@hoehbauer.de

Verkaufsbüro
Im Gewerbepark B 22
D-93059 Regensburg
Telefon: (09 41) 46 19 04-0
Telefax: (09 41) 46 19 04-20